

WF-C5890DW (WF-C5890DWF)



Намалете разходите за печат и влиянието върху околната среда за своя бизнес, докато увеличавате продуктивността – с по-малка нужда от намеса и повишена сигурност.

Малък принтер за работни групи, идеален за бизнес среди – от малки офиси до големи корпорации. Идеален за тези, които традиционно използват лазерни устройства и искат да намалят разходите си, да увеличат производителността и да намалят времето на престой, като същевременно намалят въздействието си върху околната среда и подобрят репутацията си в сферата на корпоративната социална отговорност.

Пестите пари

Ниската обща цена на притежание и по-малкото изисквания за подмяна на резервни части го превръщат в привлекателен избор за фирмите в рамките на бюджета. Тъй като това решение е създадено за работни групи, Вашата фирма може да избегне присъщите на централизирания печат скрити разходи, свързани с производителността на служителите. Можете да намалите разходите още повече, като сменяте консумативите по-рядко – благодарение на иновативната система за пренос за мастило.

Висока производителност с минимална потребителска намеса

Осигурява по-бързо време за отпечатване на първа страница (FPOT) както за цветни, така и за черно-бели разпечатки в сравнение със сходни лазерни принтери¹. Можете да отпечатате до 10 000 черно-бели и 5000 цветни страници без смяна на консумативите. Освен това WF-C5890DW може да печата върху голямо разнообразие от медии, включително рециклирана хартия, гланцови медии, пощенски пликосе и етикети.

Намалете влиянието върху околната среда

Подобрете устойчивостта на бизнеса си, като същевременно поддържате висока производителност и ниски разходи за енергия. Възползвайте се от ниския разход на енергия, без да правите компромис с ултраяркия резултат.

Създаден за бизнес

Широка гама софтуер и инструменти, които предоставят надеждни възможности за печат и помагат за дистанционно управление на устройствата. Безжичната връзка също позволява и печат от мобилни устройства. А с чисто новия, лесен за използване графичен потребителски интерфейс е интуитивен за работа.

DATASHEET / BROCHURE



KEY FEATURES

- **Устойчив**
Нисък разход на енергия и по-малко консумативи
- **Пестите пари**
По-малко резервни части и ниска обща цена на притежание
- **Висока производителност, минимална намеса**
Надежден печат с високопроизводителни консумативи и голяма вместимост за хартия
- **Създаден за бизнес**
Пигментни мастила DuraBrite Ultra

PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА

Метод на печат	Печатаща глава PrecisionCore™
Конфигурация на дюзите	800 Дюзи черно, 800 Дюзи за всеки цвят
Минимален размер на капките	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Технология за мастилото	DURABrite™ Ultra
Категория	Работна група в офиса
Многофункционалност	Print, Сканиране, Копиране, Факс

ПРИНТИРАНЕ

Number of colours	4 colour
Време до първата страница	Монохромен 4,8 секунди, Colour 5,3 секунди
Скорост на двустранен печат	25 Страници/мин. Черно-бяло, 25 Страници/мин. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	16 A4 Pages/min Черно-бяло, 16 A4 Pages/min Colour
Maximum Printing Speed	34 Страници/мин. Черно-бяло (plain paper 75 g/m ²), 34 Страници/мин. Colour (plain paper 75 g/m ²)
Резолюция на печат	4.800 x 1.200 DPI
Обем на печат	75.000 Страници на месец Максималният брой отпечатани страници на месец е базиран на работните възможности на принтера, включително скорости на печат по ISO и възможности за работа с хартия.
Recommended Duty Cycle	250 - 5.000 Страници на месец

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

СКАНИРАНЕ

Скорост на сканиране	24 изобр./мин (Черно-бяло, едностранно, 200 т/инч, ADF); 24 изобр./мин (Цветен, едностранно, 200 т/инч, ADF); 7,5 изобр./мин (Черно-бяло, Двустранен, 200 т/инч, ADF); 7,5 изобр./мин (Цветен, Двустранен, 200 т/инч, ADF); 5 сек/стр. (Черно-бяло, 200 т/инч, Плосък); сек/стр., т/инч;
Резолюция за сканиране	1.200 DPI x 2.400 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Optical Resolution (ADF)	1.200 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Advanced document integration	Сканиране в имейл, Сканиране във FTP, Сканиране в мрежови папки, Компютър (Epson Document Capture Pro), USB устройство / карта за памет
Изходни формати	JPEG, TIFF, PDF
Тип скенер	Contact image sensor (CIS)

ФАКС

Тип факс	Възможност за черно-бял и цветен факс
Скорост на предаване на факс	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Режим на корекция на грешки	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Факс бързо набиране (макс.)	200 имена и номера
Страница памет	До 550 страници/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Функции за факс	Изпращане на факс през компютъра, факс към e-mail, Fax to Folder, Address Book, Delay Send, Broadcast Fax

КОПИРАНЕ

Copy Speed	Up to 22 ipm Black, Up to 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 1200
Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	999

WF-C5890DW (WF-C5890DWF)

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- Отделни касети с мастило
- Кабел за ел. захранването
- Драйвъри и помощни програми (CD)
- Инструкции за инсталиране
- Упътване за експлоатация (CD)

PRODUCT SPECIFICATIONS

WF-C5890DW (WF-C5890DWF)

СВЪРЗВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

Протоколи за печат в мрежа	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Протоколи за мениджмънт на мрежата	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DHCP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Протоколи за сканиране в мрежа	NetBIOS над TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Връзки	Безжична LAN мрежа IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Високоскоростен USB – съвместим със спецификацията USB 2.0, Интерфейс за Ethernet (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), USB 2.0 (2x)
WLAN-надеждност	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ

Формати хартия	C4 (Плик), Правен, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (плик за писма), № 10 (плик за писма), Зададено от потребителя, C6 (плик за писма), DL (плик за писма)
Автоматично поемане на документите	50 Страници
Подходящо тегло на хартията	64 g/m ² - 256 g/m ²
Duplex	Yes
Стандартно въвеждане на хартия	250 Листове Стандартен, 80 Листове MP tray
Капацитет на изходното отделение за хартия	150 Листове
Paper Tray Capacity	330 Листове Стандартен, 1.830 Листове максимум
Standard paper tray(s)	Многофункционална тава за 80 листа, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	3 x 500 sheet paper tray
Максимално вложена хартия	1.830
Rear paper path (special media)	да
Брой тави за хартия	4

ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ RASF

Име на вход за подаване на хартия	RASF
Формати на хартия	A4, A5, A6, C4 (плик), DL (плик), Letter, Пощенски картички, Дефиниран от потребителя, Legal
Персонализирани размери	Min 64x 125 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m ² - 256 g/m ²
Вместимост за хартия 1	80 Листове обикновена хартия, Пощенски картички, Гланцова хартия, Пликове, Етикети, 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка, Гланцова фотохартия

ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ C1

Име на вход за подаване на хартия	C1
Формати на хартия	A4, A5, A6, Letter
Персонализирани размери	Min 85x 125 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m ² - 160 g/m ²
Вместимост за хартия 1	250 Листове обикновена хартия, Пликове, 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка

ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ C2

Име на вход за подаване на хартия	C2
Формати на хартия	A4, A5, A6, Letter
Персонализирани размери	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m ² - 160 g/m ²
Вместимост за хартия 1	500 Листове обикновена хартия, 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка

ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ ЗА ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ:

Име на вход за подаване на хартия	Двустранен печат
Формати на хартия	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Персонализирани размери	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m ² - 160 g/m ²
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка

PRODUCT SPECIFICATIONS

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Разход на енергия	27 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 Watt (sleep mode), 11,7 Watt Готов, 0,2 Watt (Power off), TEC 0,18 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Размери	425 x 535 x 357 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	18,7 кг
Съвместими оперативни системи	Citrix XenApp 7.6 и повече, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later
Включен софтуер	Epson Document Capture Pro (само за Windows)
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Захранващ блок	220V, 240V

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

Характеристики	Тактилен дисплей, Директен печат, Директно сканиране за печат без компютър, Директен печат от USB
LC-дисплей	Тип: Цветно, Сензорен екран, Диагонално: 10,9 cm
Обработка на медии	Двустранна разпечатка с ADF (A4, обикновена хартия), Автоматичен двустранен печат (A4, обикновена хартия), Печат в портретна и пейзажна ориентация, Thick Media Support
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode

ДРУГИ ФУНКЦИИ

Емулации	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Security	WPA2, WPA3

OTHER

гаранция	12 месеци Обслужване на място Предлага се допълнително удължаване на гаранцията
----------	--

ИЗПОЛЗВАН МАТЕРИАЛ

● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	C13T11C140	3.000 страници
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T11C240	3.000 страници
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T11C340	3.000 страници
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T11C440	3.000 страници
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T11D140	5.000 страници
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T11D240	5.000 страници
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T11D340	5.000 страници
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T11D440	5.000 страници
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T11E140	10.000 страници

OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	C11CK23401
Щрихкод/Баркод	8715946703503
Страна на произход	Indonesia

www.epson.bg

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици.
Информацията за продукта може да бъде променена без предизвестие.

WF-C5890DW (WF-C5890DWF)

INK YIELD DATA



●	3.000 страници*	5.000 страници*	10.000 страници*
● ● ●	3.000 страници*	5.000 страници*	

* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images printed and usage conditions. For more information visit <http://www.epson.eu/pageyield>

1. Въз основа на спецификациите на BLI за HP Laserjet Pro M479fdn, Laserjet Pro M454dn,
2. Brother MFC-8690CDW, DCP-L4810CDW

EPSON®