


BUSINESS SMART SERIES



Мастилеоструйно мултифункционално устройство с безжична мрежа

Бързо, ефективно и надеждно



MFC-J5110DW

Мастиленоструйно мултифункционално устройство с безжична мрежа

Създадено за малки офиси, които ценят бързината на печат, ефективността и надеждността, MFC-J5110DW съчетава мастиленоструйната технология MAXIDRIVE за изключителен печат с мастилата със супер голям капацитет, лесна свързаност и усъвършенствани функции за поддръжка, осигуряващи безпроблемна работа.

MFC-J5110DW

BUSINESS SMART
SERIES



Основни характеристики

- Автоматични двустранни печат, сканиране, копиране и факс
- Надеждна MAXIDRIVE технология
- Скорост на печат до 28 изображения в минута
- Двустранно сканиране до 30 изображения в минута
- 10,9 см (4,3") цветен сензорен дисплей
- Двубандов Wi-Fi® (2,4 и 5GHz), Gigabit Ethernet и USB
- Печатайте директно от или сканирайте към компютър, мобилно приложение и USB
- Входяща хартия за 500 листа, многофункционална тава за 100 листа, ADF за 50 листа
- Изходяща тава за 150 листа
- Мастила в комплекта за до 700 стр. черно и за до 450 стр. За всеки цвят, максимален капацитет на мастилата за до 6 000 стр. черно и до 5 000 стр. за всеки цвят

Бързина и ефективност

Мултифункционалното устройство MFC-J5110DW съчетава бърз печат и сканиране с автоматичен двустранен печат, за да Ви спести време и да намали разхода на хартия. Две тава за по 250 листа осигуряват голям капацитет на хартията за по-рядко презареждане и непрекъснат печат, а големият интуитивен цветен сензорен дисплей прави работата лесна. Висококачествените пигментни мастила с голям капацитет поддържат ниски разходи за печат и високо качество, което прави устройството отличен избор за вас.

Надеждна MAXIDRIVE технология на печатаща глава

Патентованата Brother MAXIDRIVE технология на печат използва усъвършенствана пиезоелектрична технология за прецизно подаване на мастило с висока мощност, което осигурява бърз и постоянен печат от устройство, създадено да издържи. В комбинация с първокласни пигментни мастила MFC-J5110DW създава наситени живи цветове и текст с ясни, отчетливи детайли.

Безпроблемна поддръжка

Насладете се на непрекъснат печат с усъвършенстваната система за поддръжка на Brother, която поддържа устройството Ви в оптимално състояние. С технологията Intelligent Check Вашето устройство автоматично следи работата на мастиленоструйната система и разпознава кога е нужна поддръжка, като Ви пести време и усилия. Същевременно технологията Micro-Vibration и системата Multi-Port Suction работят заедно, за да предотвратят изсъхването на мастилото и да премахнат въздушните мехурчета, осигурявайки плавен и постоянен поток на мастило за оптимално качество на печат.

Вградена защита

За да сме в крак с непрекъснато развиващото се законодателство за неприкосновеността и сигурността на данните, нашите устройства предлагат най-новите стандарти и функции за сигурност, за да защитят вашите данни. MFC-J5110DW предоставя набор от надеждни функции, като използва трислойна защита на ниво устройство, мрежа и документ, за по-голямо спокойствие и гаранция, че целостта на Вашите данни се запазва на всяка стъпка.

Устойчивост

Гордеем се, че предприемаме значими стъпки за намаляване на въздействието си върху околната среда. Масилниците са проектирани с мисъл за повторно производство, а устройството включва приблизително 30%⁴⁴ рециклирани пластмаси, което помага за намаляване на емисиите на CO₂. Нашата отличена опаковка от формована целулоза също заменя експандирания полистирен (EPS), което я прави екологична и лесна за рециклиране. **Научете повече: brother.eu/packaging**

СВЪРЗАНОСТ за повече контрол



Налично за
изтегляне

Настройвайте, печатайте и сканирайте в движение с Brother Mobile Connect. Управлявайте всички Ваши устройства Brother с върха на пръстите си. Лесно проверявайте нивата на мастилото, поръчвайте и спестявайте с оригинални консумативи Brother, получавайте достъп до хронологията на сканираните документи и персонализирайте често използваните функции.

439 мм



Консумативи Масилници



LC527

1 300 BK, 900 CMY

LC527XL

3 000 BK, 2 000 CMY

LC528

6 000 BK, 5 000 CMY

340 мм

Общи характеристики

В комплекта

Устройство, мастилници,
захранващ кабел,
ръководство за бърза
настройка, гаранционна карта,
(интерфейсен кабел за
компютър HE е включен)

Технология

Мастиленоструйната технология
MAXIDRIVE Piezo има 1680
канала за налягане за
изхвърляне на мастило в един
чип със сензор за печатаща
глава, който автоматично³⁷
поддържа перфектен поток на
мастилото за постоянно ясни и
надеждни разпечатки

Памет

512MB вградена

Процесор

960 MHz

Цвят на устройството

Корпус: бял
Контролен панел: черен

Контролен панел

10,9 см (4,3") цветен LCD
сензорен екран

Локален интерфейс⁴⁵

Hi-Speed USB 2.0, USB
2.0 Host (отпред)

Мрежова свързаност

Gigabit (10Base-T/
100Base-TX/1000Base-T)

Факс интерфейс

Порт за телефонна линия
Порт за външен телефонен
секретар (TAD)

Безжична мрежа

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz³⁸: IEEE 802.11a/n
(Инфраструктурен
режим), вертикално
сдвояване

Wi-Fi Direct™

Печатайте безжично¹⁶ без
точка за достъп (поддържат
се автоматичен и ръчен
метод)

Конфигурируеми преки пътища

Добавяйте, изтривайте,
променяйте до 64
персонални преки пътища за
бърз и защитен достъп до
функциите на устройството

Печат

Скорост на печат (A4)¹

До 28,0/26,0 ipm
(изображения в минута)

Скорост на двустранен печат (A4)¹

До 22,0/21,0 ipm
(изображения в минута)

Резолюция

До 1 200 x 4 800 dpi
(хоризонтално x
вертикално, точки на инч)

FPOT²

(Време за излизане на първа разпечатка)

Време за първа разпечатка
4,7 сек. цветно, 4,5 сек. моно,
от режим готовност и
стандартна тава

Функции на принтера

Сензор на печатащата глава

Сензорът на печатащата глава
следи 1680 дюзи за
подравняване и точно подаване
на хартията, като поддържа
прецизно калибриране,
стартено от потребителя, за
да запази ясен и постоянен
печат

Директен печат

Печатайте директно от предния
USB host порт чрез USB флаш
памет. Поддържаните
формати включват: PDF 2.0,
JPEG

Печат на горен / долен колонтитул^{15,33}

Отпечатайте датата, часа,
потребителското име за вход
или персонализиран текст
върху документите си

Печат N в 1^{15,33}

Намалете до 2, 4, 9 или
16 страници в една
страница

Печат на плакат^{15,33}

Увеличава 1 A4 страница в
плакат, използвайки 4, 9 A4
страници

Печат на воден знак^{15,33}

Поставете воден знак върху
документите ви с
предварително зададен
потребителски текст

Защитен печат^{16,33}

Защитете заданията с 4-
цифрен код за
освобождаване, който се
въвежда на устройството за
отпечатване

Обърнат печат^{16,33}

Завърта съдържанието на
отпечатан документ на 180°

Огледален печат^{16,33}

Обръща хоризонталната
ориентация на
страницата, като я
обръща отляво надясно
спрямо оригиналните
данни

Печат тип книжка^{16,33}

Печат на A4 документи в
A5 формат, тип книжка

Печат без полета^{16,33}

Премахнете полетата,
печатайте до краищата на
хартията A4. Идеално за
снимки и графики на цяла
страница

Печат без драйвери

Съвместим с Windows Modern Print

Поддържа безпроблемен печат без драйвери чрез IPP за мигновена настройка на устройства с Windows 10 (21H2+) и Windows 11

Mopria™

Печатайте често използвани файлови формати от поддържани мобилни устройства с Android и компютри с Windows

Apple AirPrint

Печатайте често използвани файлови формати от всяко приложение с AirPrint

ChromeOS™

Поддържа печат Work with Chromebook

Нашите принтери поддържат печат без драйвери на устройства с Windows, macOS, iOS и Android за мигновена, защитена и лесна настройка.

Боравене с хартията

Входяща хартия¹¹ Стандартна тава

250 Листа

Долна тава

250 листа

Мултифункционална тава

100 листа

Автоматично листоподаващо устройство (ADF)

50 листа

Изходяща хартия¹¹

150 листа A4

Размери на хартията Стандартна тава

A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Фото (10 x 15 см / 4 x 6"), Карта (13 x 20 см / 5 x 8"), Фото-L (9 x 13 см / 3.5 x 5"), Фото-2L (13 x 18 см / 5 x 7"), C5, Com-10, плик DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal

Долна тава

A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, Mexico Legal, India Legal

Мултифункционална тава

A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15 см / 4 x 6"), Indexcard (13 x 20 см / 5 x 8"), Photo-L (9 x 13 см / 3.5 x 5"), Photo-2L (13 x 18 см / 5 x 7"), C5, Com-10, DL плик, Monarch, Mexico Legal, India Legal, дълга хартия (макс. дължина: 1200 мм)

Автоматично листоподаващо устройство (ADF)

Ширина: 105 - 215.9 мм
Дължина: 148 - 355.6 мм
Дълга хартия 900 мм

Съклото на скенера

Ширина: до 215,9 мм
Дължина: до 297 мм

Двустраниен печат

LGL, Folio, A4, LTR, EXE, A5, Mexico Legal, India Legal

Двустранио копиране

LGL, Folio, A4, LTR, A5, Mexico Legal, India Legal

Тегло на хартията Стандартна тава

64 - 220 г/м²

Долна тава

64 - 120 г/м²

Мултифункционална тава

64 - 220 г/м²

Автоматичен двустраниен печат

64 - 105 г/м²

Автоматично листоподаващо устройство (ADF)

64 - 105 г/м²

Видове хартия

Стандартна тава

Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Хартия за мастиленоструен печат, Гланцирана хартия

Долна тава

Обикновена хартия, Рециклирана хартия

Мултифункционална тава

Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Хартия за мастиленоструен печат, Гланцирана хартия

Автоматичен двустраниен печат

Обикновена хартия, Рециклирана хартия

ADF

Обикновена хартия, Рециклирана хартия

Директен печат

JPEG - Обикновена, Рециклирана, За мастиленоструен печат, Гланцирана

Копиране

Скорост на копиране⁴

До 24.0 ipm моно,
14.0 ipm цветно

Скорост на двустранно копиране⁴

До 18.0 ipm моно,
12.0 ipm цветно

Резолюция

Печат до 1 200 x 4 800dpi
Сканиране до 600 x 600dpi
(стъклото на скенера), 600
x 600dpi (ADF)
(Хоризонтално x
Вертикално,
точки на инч)

Размери на хартията

Ширина: 204 мм (A4)
210 мм (LTR)
Време за излизане на първо копие⁶
6.8 секунди цветно, 5.8
секунди моно от режим
готовност и стандартна тава

Функции за копиране

Многократно копиране

Гарантира правилния ред на копията, за да управлявате по-лесно големи документи. Прави до 999 копия на всяка страница

Увеличение / Намаление

Намаля или увеличава размера на документа от 25% до 400% при стъпка 1%

Копиране N в 1

Позволява на потребителя да побере 2 или 4 страници на един лист A4

Побиране в страницата

Мащабира копираното изображение, за да пасне точно на размера на хартията

Копиране на постер

Увеличава един оригинал и го отпечатва на няколко страници (3 x 3, 2 x 2, 1 x 2)

Преглед преди копиране

Съдържанието на копираното изображение може да се прегледа преди печат

Сканиране³

Стандартна скорост на сканиране

Едностранно
A4 цветно и моно - 25,0 ipm
Двустранно
A4 цветно и моно - 30,0 ipm

Оптична резолюция на сканиране

(Хоризонтално x
Вертикално, точки
на инч)

ADF до 600 x 600 dpi (моно),
600 x 600 dpi (цветно)

Стъклото на скенера

До 1 200 x 2 400 dpi
(моно),
1 200 x 1 200 dpi
(цветно)

Интерполирана резолюция на сканиране

До 19,200 x 19,200dpi
(хоризонтално x вертикално)

Тип скенер

Двоен CIS (Contact Image
Sensor)

Дълбочина на цвета

48-битова цветна обработка (вход)
24-битова цветна обработка (изход)

Скала на сивото

256 нива (8 бита)

Сканиране

Медии Размери

Ширина: 213,9 мм
Дължина: 353,6 мм

Функции на скенера

Windows³⁵

WIA

Macintosh

Сканиране чрез AirPrint
macOS 10.13.x или по-нова

Linux³⁵

SANE (32 и 64 битови
версии)

ChromeOS™

Поддържа вградено
сканиране в Chrome OS

Поддържани файлови формати

Цветно/Сиво: PDF, JPEG,
Черно-бял TIFF, PDF

Стандартни функции на устройството

Към имейл, имейл сървър,
Изображение, OCR, файл,
FTP (*поддръжка през SSL),
мрежа (само Windows), медия
(Карта памет или USB)

Функции за сканиране

Автоматично изправяне от ADF,
премахване цвят на фон,
пропускане на празни страници,
автоматично изрязване⁴

Директно сканиране

Сканирайте директно към
USB флаш памет

Преглед при сканиране

Може да се прегледа
съдържанието на
сканираните към FTP,
Network, Email Server
документи преди изпращане

Факс

Факс модем

33,600bps (Super G3)

Скорост на предаване

Приблизително 7 сек. (ITU-T
TestChart Document №1,
стандартна резолюция)

Резолюция при изпращане на факс

Стандартна цветна
резолюция 203 x 196
dpi (хоризонтално x
вертикално, точки на
инч)

Автоматичен двустраничен факс

Сканира и изпраща факс
чрез автоматичното
листоподаващо устройство
(ADF)

Скала на сивото

8 bit (256 нюанса) за моно
факс
24 bit (8 bit на цвят/256
нюанса) за цветен факс

Предаване от паметта

До 150 страници (ITU-T тестова
таблица, стандартна резолюция)

Методи за компресия

От основни до разширени
Моно: MH, MR, MMR
Цвят: JPEG

Факс функции

Изпращане³⁶ и получаване на PC факс^{16,36}

Изпращайте и получавайте
моно факсове директно от
вашия PC или мрежа

Интернет факс (I-Fax)

Изпращайте факс документи
по интернет като прикачен
файл към имейл

Пакетно предаване

Съхранява моно документи
на едно и също място в
паметта на устройството за
предаване с едно обаждане

Автоматично намаляване

При получаване на документ от
една страница, по-дълъг от A4
(297 мм), факсът
автоматично ще намали
съобщението, за да се побере
на един лист A4

Разпращане

Изпратете едно и също факс
съобщение до 100 места
(ръчно 50 места)

Препращане на факс

Изпраща моно факс,
получен в паметта, към друг
предварително зададен
факс номер

Дистанционно извличане

Позволява отдалечен достъп
до устройството и извличане
на съхранени моно факс
съобщения

ID на устройството

ID до 20 знака/цифри и факс
номер ще се отпечатват като
горен колонтитул на всеки
изпратен факс

PBX

Осигурява безпроблемна
работа с факс в офиса с
поддръжка на PBX системи

Свързаност

Microsoft Universal Print

Организациите могат да управляват своята инфраструктура за печат Brother чрез облачните услуги на Microsoft

Brother Mobile Connect³⁶

Приложение Brother за печат, преглед при копиране и сканиране към мобилно устройство с iOS или Android

Brother Print Service Plugin¹⁸

Печат от устройства с Android без специално приложение

Brother Apps¹⁸

Cloud Secure Print, Сканиране към мобилно устройство, PDF с възможност за търсене, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, Лесно сканиране към имейл и препращане на факс към облак/имейл

Web Connect^{18,19}

Без компютър можете да изтеглите за печат и да качвате от сканиране и факс за Box, Microsoft SharePoint Online, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote

Печат на и-мейл^{18,19}

Позволява печат без драйвер по имейл

Инструменти за управление на печата³⁵

BRAdmin³⁶

Софтуер за LAN/WAN управление

Вграден уеб сървър

Използвайте IP адреса или името на възела на устройството си за достъп през USB или мрежа чрез уеб браузър до вградения в устройството софтуер за уеб базирано управление на печата с произволно криптирана парола

Mass Deployment Tool³⁶

Осигурява интерфейс за конфигуриране, който помага за управление и внедряване на настройки на устройството

Софтуер³⁵

Brother iPrint&Scan¹⁵

Печатайте, сканирайте, изпращайте факсове, преглеждайте получени факсове и копия и следете състоянието на устройството от компютър с Windows или macOS с Brother софтуер

Print Support App¹⁶

Като алтернатива на Windows Modern Print този метод подобрява съвместимостта и лекотата на работа, като позволява печат без традиционни драйвери, което го прави гъвкаво и ефективно решение за съвременни нужди за печат, достъпно в Microsoft Store

Посетете support.brother.com за пълния списък с поддържани ОС и за изтегляне на най-новия софтуер. Всички търговски марки, марки и имена на продукти са собственост на съответните компании

Наследени драйвери за печат³⁴

Емулации за печат

PCL6, BR-Script3

Вградени шрифтове (PCL)

73 мащабируеми шрифта, 12 bitmap, съхранени във фърмуера, и могат да се използват при печат чрез PCL (Printer Command Language) емулация за печат

Вградени шрифтове (BR-Script)

66 мащабируеми шрифта, съхранени във фърмуера, и могат да се използват при печат чрез емулацията за печат BR-Script.

Вградени баркодове (PCL)

16 шрифта за баркод - Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A,B,C), EAN128 (set A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI

Linux

Драйвер за принтер (Linux, CUPS, LPD/LPRng)

Мрежова защита

Мрежова защита

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTPS), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Защита на безжична мрежа

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct поддържа само WPA2-PSK (AES). APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP, LDAPS, TFTP, TFTPS), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth 2.0 (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS разрешаване на имена, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, HTTP Server, Syslog

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), POP3/IMAP4/SMTP Client, CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Сървър, Syslog

IP филтър

Ограничете кои мрежови потребители имат или нямат достъп до устройството по мрежата

Функции за сигурност	И-мейл известия Устройството автоматично изпраща e-mail известия, когато изисква внимание, например при ниско ниво на мастило или нужда от смяна	Secure Function Lock 3.0 Използвайте 4-цифрен ПИН или парола за идентификация и удостоверяване на човек или групи потребители в мрежа. Позволява контрол на достъпа с потребителско име за до 100 потребители	Cloud Secure Print¹⁸ Позволява освобождаване на задания за печат без драйвер, защитени с парола
	И-мейл репорти Получавайте редовни отчети за употребата по e-mail	Шифроване на паметта Защитава съхранените данни например факс данни, адресна книга, потребителски преки пътища, мрежова конфигурация чрез шифроване на вътрешната памет	Актуализации на фърмуера¹⁸ Освен че позволява автоматични актуализации до най-новата версия, принтерът може да се настрои да не приема по-стари версии на фърмуера, за да се избегне понижаване от неоторизиран потребител
	Автоматично откриване на проникване Всички Brother печатащи устройства са с вградена защита. Устройствата автоматично разпознават атаки срещу сигурността и вземат превантивни мерки, включително рестартиране при нужда, за да остане устройството защитено	Ограничаване на мрежови протоколи Функцията за контрол на мрежовия достъп позволява на администратор да ограничава комуникационни протоколи (напр. FTP, Telnet) при нужда	SysLog Позволява на ИТ администратора да ползва едно приложение (SIEM инструмент) за актуализации на статуса на устройството за одит чрез Syslog
	Цифрово подписан фърмуер Фърмуерът за устройствата Brother Print & Scan е цифрово подписан и защитен	Ограничаване на физическия интерфейс Защитава достъпа чрез деактивиране на конкретни физически интерфейси директно от вградения уеб сървър (EWS)	Защитено управление на ключове Използвайте стандартния самоподписан по подразбиране, създайте персонализиран самоподписан сертификат, заявка за подписване на сертификат (CSR) или импортирайте сертификат и частен ключ за защитена мрежова комуникация

Адресна книга	Бързо набиране 100 локации	Групово набиране Съхранявате до 6 групи в комбинация	LDAP Връзка с външен LDAP адресен указател, като Microsoft Exchange
----------------------	--------------------------------------	--	---

Консумативи⁹	Индикатор за страници Екранен дисплей следи касетите с мастило. Автоматичното зареждане при първоначална настройка подготвя печатащата глава за надежден, висококачествен печат.	Мастило в комплекта 1 x 700 стр. (BK) 3 x 450 стр. (CMY)	Касета с мастило със супер голям капацитет LC528 1 x 6 000 стр. (BK) 3 x 5 000 стр. (CMY) Нов опростен дизайн на мастилницата за подобрена рециклируемост
		Стандартна касета с мастило LC527 1 x 1 300 стр. (BK) 3 x 900 стр. (CMY)	
		Касета с мастило с голям капацитет LC527XL 1 x 3 000 стр. (BK) 3 x 2 000 стр. (CMY)	

Размери и тегло

Устройство без кашон (ШхДхВ)

435 x 439 x 340 мм - 17,1 кг с мастило

Устройство с кашон (ШхДхВ)

556 x 530 x 468 мм - 20,9 кг

Натоварване

Максимално месечно

До 35 000 страници

Околна среда

Захранване

220–240 V, 50/60 Hz

Консумация¹³

Печат: 23W

Копиране: 33W

Готовност: 5,0W

Почивка: 0,9W

Готовност (Мрежова

връзка): 1,8W

Изключен: 0,03W

Налягане на звука¹²

Печат 53,5 dBA

Копиране 52,5 dBA

Сила на звука¹²

Печат Моно 6,88BA,

Цвят 6,81BA

Автоматично изключване

Отговаря на Ecolabel; минава в ниска мощност след 20 мин. (по подразбиране, настройва се от контролния панел)

ТЕС стойност

0,11 kWh/седмица

Работна среда

Влажност 20 - 80%

Температура

10° - 35°C

50° - 95° F

Компютърни платформи

Windows

Windows 11 (Home | Pro | Education | Enterprise)

Windows 10 (Home | Pro | Education | Enterprise)

(32- или 64-битови версии) Windows Server

2025, 2022, 2019, 2016

Macintosh⁴⁰

macOS 13 или по-нова

Linux

Поддръжка на

Package Management

System¹⁹: dpkg, rpm

ChromeOS™

Съвместим с Chromebook, включително сертифициран печат „Works with Chromebook“ и вградена функция за сканиране в Chrome OS

Посетете support.brother.com за пълния списък с поддръжка. Всички търговски марки, марки и имена на продукти са собственост на съответните компании.

Сертифициране

Blue Angel

Nordic Swan

Wi-Fi CERTIFIED

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA3™ - Enterprise, Personal

Mopria

Осигурява универсална съвместимост за печат без драйвери в Windows, Android и съвместими мобилни ОС

AirPrint

1. Скорост на печат съгласно ISO/IEC 24734. 2. FPOT (Време за излизане на първа разпечатка) съгласно ISO/IEC 17629. 3. Скорост на сканиране съгласно ISO/IEC 17991. 4. Скоростта на копиране от ADF ESAT е съгласно ISO/IEC 24735. 6. FCOT (Време за излизане на първо копие) съгласно ISO/IEC 24735 Annex D. 9. Приблизителният капацитет се изчислява съгласно ISO/IEC 24711. 11. Изчислено при употреба на 80gsm хартия. 12. Налягането и силата на звука са съгласно ISO 7779. 13. Консумацията на енергия е съгласно IEC 62301 Edition 2.0. 15. Само за Windows & macOS. 16. Само за Windows. 18. Изисква интернет връзка. 19. Изисква допълнителна активация. 20. Натоварването може да се ползва за сравнение на сходни Brother продукти. За максимален живот на устройствата изберете машина, чието месечно натоварване надвишава Вашите нужди от печат. 32. Програмата EcoPro не се предлага във всички държави, проверете за наличност във вашата държава. 33. Разширени настройки чрез наследен драйвер или приложението Print Support. 34. Microsoft преминава към печат без драйвери като предпочитан стандарт. Спецификациите за наследени драйвери остават поддържани за клиенти с текущи изисквания за внедряване. 35. Безплатно изтегляне от Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com> 36. Изисква Brother софтуер. 37. Устройството се включва автоматично за поддръжка на печатащата глава, след което се изключва. 38. Може да не е налично за вашия регион. 40. Само AirPrint за macOS. 41. За WIA, 1 200x1 200 резолюция. Brother Scanner Utility позволява подобряване на резолюцията до 19200 x 19200 dpi. 42. Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit. 43. За повече информация посетете Brother Global Support <http://www.youtube.com/@BrotherGlobalSupport> 44. Данните са базирани на вътрешен анализ на Brother към момента на публикуване. 45. Не поддържа USB хъбове на трети страни.



App Store, Mac, macOS и AirPrint са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®



Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

brother
at your side